

Jetzt NEU! Die einzigen Hecktransporter mit aktueller EU ECE Straßenzulassung. Gültig in über 60 Ländern.
Höchste Nutzlast mit Type Approval! Zulässig auch in Verbindung mit diversen Zubehörartikeln!

Heck-Pack

mobile Hecktransporter-Systeme

...einfach besser!!!



Made in Germany
Wir fertigen selbst!



Bergungs- Handseilwinde/Rampe



Fahrradträgermodul



Aufbrechgalgen

Unsere Produkte

- Hecktransporter
- Beleuchtungseinheiten
- Aluminiumboxen
- Diverse Wildwannen
- Schweißwannen
- Abdeckplanen + Netze
- Seilwinden
- Bergungszubehör
- Aufbrechgalgen
- Messer, Scheren, Sägen
- Jagdzubehör
- Fahrradträger
- Sonderanfertigungen

Hygienischer Wildtransport und Wildversorgung mit System!

NEU! JETZT mit aktuellster EU ECE Straßenzulassung!

„Wild und Hund“ Praxistest | Urteil: sehr gut - top -
Ausg. 19 | Oktober 2008



„Jaktjournalen“ - Schweden | Urteil: Wertung genial
Ausg. 10 | Oktober 2008




„Jäger“ Magazin f. d. Revier | Urteil: gut - sehr gut - keine Schwäche
Ausg. 02 | Februar 2010



UN ECE - Type Approval Certificate Nr. E24*26R04/00*0133*00

Ihr Heck-Pack Team aus Weyerbusch!

Vertrieb



Entwicklung / Konstruktion



Metallzuschnitt



Edelstahl-Schweißerei



Aluboxen-Fertigung



Logistik



Unsere Unternehmensphilosophie - Kompetenz in Qualität

Qualität

Heck-Pack bietet umweltschonende Produkte mit einer sehr hohen Qualität an. An zukunftsweisenden Innovationen und Qualitätsverbesserungen wird ständig gearbeitet.

Design

Ist zeitlos, funktional und besteht in der qualitativ hochwertigen Ausführung.

Sicherheit

Für unsere Kunden und Nutzer der Heck-Pack Produkte wird versucht, größtmögliche Sicherheit zu erreichen, um optimale Kundenzufriedenheit zu schaffen.

Technisches Niveau

Es wird ein hoher technischer Standard in allen Bereichen des Unternehmens angestrebt.

Perfektion

Es wird jederzeit ein Höchstmaß an Perfektion gewährleistet. Nicht nur die Werbung macht Waren begerlich, sondern das Produkt welches dahinter steht.

Anspruch

In allen Produkt-, Preis-, und Marktsegmenten wird stets die qualitative Spitzenposition angestrebt.



Heck-Pack - die Nr.1 in Europa

Mobile Hecktransporter-Systeme für die Jagd, Wildtransport, Camping, Freizeit, Urlaub und vieles mehr.

Die Firma Heck-Pack GmbH & Co. KG – mobile Hecktransporter-Systeme konzentriert sich als Kraftfahrzeug-ausrüster auf die Bereiche Jagdausrüstung, Freizeit und Urlaub. Die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von mobilen Hecktransporter-Systemen zählt zu unserer Hauptkompetenz. Unsere Systeme sind wahre Multi-talente! Sie ermöglichen nicht nur den sauberen und hygienischen Transport von Wildbret! Das **Fernhalten von Abgasen** des Fahrzeuges und der sichere Transport von Wildbret (Stichwort: **ASP - Afrikanische Schweinepest**) wird von der Jägerschaft geschätzt. Diverse Zusatzausrüstungen, wie unsere sehr stabilen Aluminiumboxen, erlauben den leichten und gefahrlosen Transport von Ladung, die im Fahrzeug keinen Platz findet oder aus hygienischen Gründen besser außerhalb des Fahrzeuges transportiert werden sollte. Bspw. sperrige Ladung, 1-4 Fahrräder, Wildbret, Benzinkanistern, Motorsägen, andere Werkzeuge und vieles mehr. Ein Extra Kofferraum, am Fahrzeug in Sekundenschnelle montiert!

Unser Aluminium Boxen und die Hecktransporter können gegen Diebstahl gesichert werden. Die Montage erfolgt dabei ausschließlich an der Anhängerkupplung mittels eines **Einhandhebelschnellverschlusses**. Zwei Stahlgusshalbschalen legen sich um den Kugelkopf der Anhängerkupplung sowie 10mm um den dünneren Hals der AHKund werden mit einem Einhandhebel, ohne weiters Werkzeug gespannt und mit einer Sicherung versehen. Ein Verkanten ist somit nicht mehr möglich. Die Montage und die Demontage erfordert nur wenige Sekunden und ist für Jedermann und auch Damen leicht durchführbar. Den Hecktransporter-Systemen unseres Unternehmens wurde bereits Anfang 2007 eine EEC-EU-weite Straßenzulassung erteilt. **Seit 2021 verfügen unsere Hecktransporter über die aktuelle UN-ECE Straßenzulassung, die in mehr als 60 Ländern gültig ist.** Der Kunde ist damit auf der sicheren Seite auch im Falle eines Unfalles. Wir betrachten uns als europaweiten Marktführer im Segment der Hecktransporter-Systeme für Jagd und Wildtransport. Im Jahre 2021 wird von uns in über 30 Länder geliefert.

Produktions- und Verwaltungssitz ist Weyerbusch / Westerwald. Das Unternehmen wurde im Jahre 2004 von Claus E. Dommasch gegründet und besteht seitdem sehr erfolgreich. Der Vertrieb erfolgt direkt an den Endkunden sowie über Jagdzubehör- und KFZ-Handel. Die Firma Heck-Pack wird seit 2020 von Alexander und Eugen Bräul, zwei Brüdern, als reiner Familienbetrieb geführt, der die Kundenzufriedenheit jeden Tag lebt.

Das Unternehmen ist weiterhin innovativ tätig und nimmt neue, sinnvolle Produkte mit in das Angebot auf. Wie z.B. **nachrüstbare Fahrradträgermodule** für 1-4 Fahrräder oder die neuen **Aufbrechgalgen „Artemis“ und „Diana“**. Der stetsaktualisierte Online-Shop www.heck-pack.de wird sehr gerne und äußerst rege von unseren Kunden genutzt.

Das Unternehmen Heck-Pack GmbH & Co. KG verfügt seit August 2011 über ein erfolgreich zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem entsprechend der Norm DIN EN ISO 9001:2015. Geltungsbereiche: Entwicklung, Produktion, Montage und Vertrieb von mobilen Hecktransportersystemen.

Heck-Pack GmbH & Co. KG und seine **Auslandsvertriebspartner garantieren eine europaweite Verteilung der mobilen Hecktransporter-Systemen in:**

-  Belgien
-  Bulgarien
-  Dänemark
-  Finnland
-  Slowenien
-  Lettland

-  Frankreich
-  Griechenland
-  Großbritannien
-  Irland
-  Kroatien
-  Liechtenstein

-  Niederlande
-  Norwegen
-  Österreich
-  Polen
-  Litaunien

-  Rumänien
-  Schweden
-  Schweiz
-  Spanien
-  Tschechien



UN ECE - Type Approval Certificate Nr. E24*26R04/00*0133*00

ECE - Zulassungszertifikat für Hecktransporter-Systeme von Heck-Pack

ECE - EU-weite Straßenzulassung

NSAI
ECE TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

E24

Communication concerning:
 Approval granted
 Approval extended
 Approval refused
 Approval withdrawn
 Production definitively discontinued

of a separate technical unit type of luggage rack, ski racks, radio receiving or transmitting aerial with regard to its external projections pursuant to Regulation No. 26.

Approval No: E24*26R04/00*0133*00

Reason(s) for extension: - N/A

1. Trade name or mark: Heck-Pack

2. Type: HP

Version(s): See test report 21-00107-CX-GBM and manufacturer's information document for details

3. Manufacturer's name and address: Heck-Pack GmbH
Unter den Eichen 15
D-57635 Weyerbusch
Germany

4. If applicable, name and address of manufacturer's representative: N/A

5. Characteristics of the separate technical unit: Luggage carrier, for mounting on the inn bars of passenger cars

6. Limitations of use, if any and assembly instructions: Depending on the max. vertical load of the towbar (trailer hitch) of the vehicle, Vehicle manufacturer restrictions for luggage carriers, if any

7. Specimen required for approval of STU submitted on: 16.06.2021

8. Technical service responsible for conducting approval tests: TEV SFD Automotive GmbH,
Westendstraße 199,
D-80686 München,
Germany

† Distinguishing number of the country which has granted/refused/withdrawn approval (see approval provisions in the Regulation).
*Marked out which does not apply.

NSAI | 1-800-900000 | Dublin 4, Ireland | Telephone: +353-1-807 3000 | Facsimile: +353-1-807 3044 | **Page 1 of 2**

NSAI
Approval No: E24*26R04/00*0133*00

9. Date of report issued by that service: 08.06.2021

10. Number of report issued by that service: 21-00107-CX-GBM

11. Approval for separate technical unit has been granted/refused/extended/withdrawn[†] in respect of (luggage rack(s), ski-rack(s), radio-receiving or transmitting aerial(s))
 Granted
 Dublin
 10th August, 2021

12. Place:
13. Date:
14. Signature: *[Signature]*

15. The list of documents filed with the administration service which has granted approval and available on request is attached to this communication.

† Distinguishing number of the country which has granted/refused/withdrawn approval (see approval provisions in the Regulation).
*Marked out which does not apply.

NSAI | 1-800-900000 | Dublin 4, Ireland | Telephone: +353-1-807 3000 | Facsimile: +353-1-807 3044 | **Page 2 of 2**

Jeder straßenzugelassene Hecktransporter erhält ein Typenschild, sowie ein schriftliches ECE-EU-Zulassungszertifikat

Erklärung: ECE steht für Economic Commission for Europe (=Englische Bezeichnung für Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen)

Die ECE-Typenzulassung beinhaltet die EU-weite Straßenzulassung, inkl. einiger außereuropäischer Länder, die die ECE-Typzulassung ebenfalls anerkennen. Übersetzung der ECE-EU-weiten Straßenzulassung Nr. E24*26R04/00*0133*00

Übersetzung der ECE-EU-weiten Strßenzulassung

ECE TYPZULASSUNGS ZERTIFIKAT E24

Mitteilung zu: Genehmigung erteilt

für eine separate technische Einheit vom Typ Gepäckträger, hinsichtlich seiner äußeren Eigenschaften gemäß der Verordnung Nr.26

Zulassung Nummer: E24*26R04/00*0133*00

Gründe für eine Verlängerung: -

- Handelsname oder Bezeichnung: Heck-Pack
- Typ: HP
Versionen: Siehe Testbericht 21-00107-CX-GBM und Hersteller Dokumentation für Details
- Name und Adresse des Herstellers: Heck-Pack GmbH & Co. KG
Unter den Eichen 15, D-57635 Weyerbusch / Deutschland
- Name und Adresse des Prokuristen (Bevollmächtigten), wenn vorhanden: entfällt

- Eigenschaften der separaten technischen Einheit: Gepäckträger, für die Montage auf der Anhängerkupplung eines PKW
- Einschränkungen der Nutzung, falls vorhanden und Montageanleitung: Abhängigkeit von der Stützlast der Anhängerkupplung. Einschränkungen des PKW-Herstellers, falls vorhanden.
- Erforderliches Muster für die Zulassung der separaten technischen Einheit eingereicht am: 16.06.20218. Technischer Service verantwortlich für die Durchführung der Tests für die Zulassung: TÜV SÜD Automotive GmbH, Westendstraße 199, D-80686 München, Deutschland
- Datum des Testberichtes dieser Servicestelle: 08.06.2021
- Nummer des Berichtes dieser Servicestelle: 21-00107-CX-GBM
- Zulassung für die separate technische Einheit (Gepäckträger) zugeteilt: Zugeteilt
- Ort: Dublin
- Datum: 10.08.2021
- Unterschrift: siehe engl. Original
- Die Liste der Dokumente, die beim Verwaltungsdienst eingereicht wurden, der die Genehmigung erteilt hat und verfügbar ist auf Anfrage ist dieser Mitteilung beigefügt.



UN ECE - Type Approval Certificate Nr. E24*26R04/00*0133*00

Unsere Hecktransporter sind gemäß Straßenverkehrsgesetz mit Typenschild und Nutzlast-/Tragkraft-Information versehen, alle außenliegenden Kanten sind durch 2,5mm-Radien abgerundet.





UN ECE - Type Approval Certificate Nr. E24*26R04/00*0133*00



Hecktransporter-Optimal EHSV, feuerverzinkt

		ca.	
	Best.Nr. 101350	11 kg	800 x 500 x 125 mm
	Best.Nr. 991360	12 kg	900 x 500 x 125 mm
	Best.Nr. 111350	13 kg	1000 x 500 x 125 mm
	Best.Nr. 121350	14 kg	1200 x 500 x 125 mm
	Best.Nr. 101456	16 kg	1200 x 500 x 175 mm
L	Best.Nr. 992102	13 kg	1000 x 500 x 175 mm
XL	Best.Nr. 992101	14 kg	1000 x 600 x 175 mm
XXL	Best.Nr. 101465	16 kg	1200 x 600 x 125 mm
XXXL	Best.Nr. 101466	17 kg	1200 x 600 x 175 mm

Vollfeuerverzinkter Hecktransporter nach DIN EN ISO 1461 (hochwertiger Korrosionsschutz); Rahmen aus Vierkantrrohr St. 37, 30/30/2 mm (**Nicht 25/25/1 mm!!!**), Gittermaschenweite 50x50mm, Zugfestigkeit der Gitterschweißpunkte 350 - 700 kg; sehr stabile Schweißkonstruktion (Stützlast der Anhängerkupplung beachten); passend für alle Anhängerkupplungen durch Einhand-Schnellverschluß-System mit Adapterflansch; **ECE-EU-weiter Straßenzulassung**. In wenigen Sekunden ganz ohne Werkzeug montiert. Für den Straßenverkehr vorgeschriebener Radius am Vierkantrrohr von 2,5 mm wird eingehalten. Keine scharfen Kanten am Rohr und den Gitterstäben. Feuer-Verzinkung sauber verarbeitet. Schrauben Güte 10.9 nicht 8.8. Verschluss wird verschraubt angeliefert, nicht lose beigelegt. Drahtstärke 5 mm, nicht 4 mm. Keine Taiwan-Fertigung. Mit Typenschild und EU-Zertifikat.



Hecktransporter Premium absenkbar, verzinkt

		ca.	
	Best.Nr. 131350	11 kg	800 x 500 x 125 mm
	Best.Nr. 991361	12 kg	900 x 500 x 125 mm
	Best.Nr. 141350	13 kg	1000 x 500 x 125 mm
	Best.Nr. 151350	15 kg	1200 x 500 x 125 mm
	Best.Nr. 101457	16 kg	1200 x 500 x 175 mm
L	Best.Nr. 991353	14 kg	1000 x 500 x 175 mm
XL	Best.Nr. 991354	15 kg	1000 x 600 x 175 mm
XXL	Best.Nr. 101467	17 kg	1200 x 600 x 125 mm
XXXL	Best.Nr. 101468	18 kg	1200 x 600 x 175 mm

Technische Ausführung und Beschreibung wie zuvor Hecktransporter Optimal jedoch zusätzlich mit Absenkvorrichtung aus Edelstahl verschraubt. Sehr stabile Ausführung. Durch Betätigung des T-Griffs zum Hecktransporter hin senkt sich der hecktransporter nach hinten ca. 30° schräg ab. Beladen und anschließend leicht anheben und der Hecktransporter rastet wieder waagrecht ohne Werkzeug stabil ein.




Hecktransporter-Deluxe-EHSV, Edelstahl 1.4301

		ca.	
	Best.Nr. 161350	11 kg	800 x 500 x 125 mm
	Best.Nr. 161351	12 kg	900 x 500 x 125 mm
	Best.Nr. 171350	13 kg	1000 x 500 x 125 mm
	Best.Nr. 181350	15 kg	1200 x 500 x 125 mm
	Best.Nr. 101458	16 kg	1200 x 500 x 175 mm
L	Best.Nr. 101459	13 kg	1000 x 500 x 175 mm
XL	Best.Nr. 101460	14 kg	1000 x 600 x 175 mm
XXL	Best.Nr. 101472	16 kg	1200 x 600 x 125 mm
XXXL	Best.Nr. 101473	17 kg	1200 x 600 x 175 mm

Edelstahltransporter aus 1.4301 Chrom-Nickel Stahl. Gesamte technische Ausführung und Beschreibung wie oben beschrieben. Ebenfalls **mit aktuellster ECE-EU Straßenzulassung**. Sehr gut zu reinigen, da eine sehr glatte Oberfläche vorhanden ist, die praktisch nicht rostet.



UN ECE - Type Approval Certificate Nr. E24*26R04/00*0133*00



Hecktransporter-Deluxe-Absenkbar, Edeltst.

	Best.Nr.191350	11 kg	800 x 500 x 125 mm
	Best.Nr.991363	12 kg	900 x 500 x 125 mm
	Best.Nr.201350	13 kg	1000 x 500 x 125 mm
	Best.Nr.211350	15 kg	1200 x 500 x 125 mm
	Best.Nr.101461	16 kg	1200 x 500 x 175 mm
L	Best.Nr.101462	14 kg	1000 x 500 x 175 mm
XL	Best.Nr.101463	15 kg	1000 x 600 x 175 mm
XXL	Best.Nr.101474	17 kg	1200 x 600 x 125 mm
XXXL	Best.Nr.101475	18 kg	1200 x 600 x 175 mm

Edelstahl Hecktransporter nach 1.4301; passend für alle Anhängerkupplungen, (Stützlast der Anhängerkupplung beachten); durch Einhand-Schnellverschluß-System mit Adapterflansch, **ECE-EU-weite Straßenzulassung**; zusätzlich: mit Einhandhebel-Absenkvorrichtung (**komplett aus Edelstahl**) zum Absenken ca. 30°. Zum einfachen Beladen des Hecktransporters. Durch Anheben rastet der Hecktransporter wieder in die Waagerechte ganz ohne Werkzeug ein. Kann auch am Hecktransporter Deluxe EHSV nachgerüstet werden (Lieferumfang ohne Alu-Transportbox). In den meisten Fällen lässt sich durch Absenken des Hecktransporters die Heckklappe öffnen.



Bodenplatte aus Aluminium

Best.Nr.801350	*	800 x 500 mm	720 x 455 x 2,5 mm
Best.Nr.991364	*	900 x 500 mm	820 x 455 x 2,5 mm
Best.Nr.221350	*	1000 x 500 mm	920 x 455 x 2,5 mm
Best.Nr.811350	*	1200 x 500 mm	1120 x 455 x 2,5 mm
Best.Nr.991402	*	1000 x 600 mm	920 x 555 x 2,5 mm
Best.Nr.101487	*	1200 x 600 mm	1120 x 555 x 2,5 mm

* passend für Hecktransporter der Größe

Bodenplatte für alle Hecktransporter aus hochwertigem, stabilem, gebeiztem Aluminium-Riffelblech. **Als Schmutzschutz** von unten mit 2 Alu-Befestigungsleisten sowie 4 Schrauben, selbstsichernden Muttern versehen (sehr stabil und leicht mit Wasser zu reinigen) und fest verschraubt mit dem Hecktransporter. Lieferumfang ohne Hecktransporter.



Bodenschweißwanne aus Alu

Best.Nr.821350	*	800 x 500 mm	725 x 436 x 50 mm
Best.Nr.991365	*	900 x 500 mm	825 x 436 x 50 mm
Best.Nr.231350	*	1000 x 500 mm	925 x 436 x 50 mm
Best.Nr.831350	*	1200 x 500 mm	1125 x 436 x 50 mm
Best.Nr.991386	*	1000 x 600 mm	925 x 536 x 50 mm
Best.Nr.101488	*	1200 x 600 mm	1125 x 536 x 50 mm

* passend für Hecktransporter der Größe

Bodenschweißwanne für alle Hecktransporter aus hochwertigem, stabilem, gebeiztem Aluminium-Riffelblech mit umlaufendem 50 mm hohem Rand **als Schmutzschutz und Schweißwanne**, sauber in den Ecken dicht verschweißt (kann mit Spanngurten leicht befestigt werden). Sehr gut zu reinigen. Kann auf Wunsch auch mit dem Hecktransporter wie die Bodenplatte verschraubt werden.

Lieferumfang ohne Hecktransporter.



UN ECE - Type Approval Certificate Nr. E24*26R04/00*0133*00



Transportbox aus Alu (für 1000 x 500 mm H-P)

Best. Nr. 101480	925 x 431 x 200 mm
Best. Nr. 841350	925 x 431 x 300 mm
Best. Nr. 851350	925 x 431 x 350 mm
Best. Nr. 861350	925 x 431 x 400 mm
Best. Nr. 871350	925 x 431 x 450 mm
Best. Nr. 881350	925 x 431 x 500 mm

Transportbox für alle 1000 x 500 mm Hecktransporter von Heck-Pack aus hochwertigem Aluminium-Riffelblech mit umlaufendem Rand, mit schwarzem Kunststoff-Keder, mit Metalleinlage versehen (**Dichtheit**) und 2 stabilen Handgriffen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, als Schmutzschutz, Schweiß- und Transportwanne (kann mit Spanngurten leicht befestigt werden). Sehr gut zu reinigen. Kann auf Wunsch auch mit dem Hecktransporter wie die Bodenplatte verschraubt werden (Von Innen mit 4 Flügelmuttern). Lieferumfang ohne Beleuchtung, Abdeckung und Hecktransporter. (Abdeckungen siehe Seite 9).



Transportbox aus Alu (für 1000 x 600 mm H-P)

Best. Nr. 241350	925 x 531 x 500 mm
------------------	--------------------

Transportbox aus Alu (für 1200 x 600 mm H-P)

Best. Nr. 101485	1125 x 531 x 500 mm
------------------	---------------------

Abb. 1-3 sehr gut als zusätzlicher Stauraum fürs Revier, Urlaub, Freizeit

Transportbox für alle 1000 x 600 mm Hecktransporter von Heck-Pack aus hochwertigem Aluminium-Riffelblech mit umlaufendem Rand, mit schwarzem Kunststoff-Keder, mit Metalleinlage versehen (**Dichtheit**) und 2 stabilen Handgriffen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, als Schmutzschutz, Schweiß- und Transportwanne (kann mit Spanngurten leicht befestigt werden). Sehr gut zu reinigen. Kann auf Wunsch auch mit dem Hecktransporter wie die Bodenplatte verschraubt werden (Von Innen mit 4 Flügelmuttern). Lieferumfang ohne Beleuchtung, Abdeckung und Hecktransporter. (Abdeckungen siehe Seite 9).



Transportbox aus Alu (für 1200 x 500 mm H-P)

Best. Nr. 251350	1125 x 431 x 200 mm
Best. Nr. 891350	1125 x 431 x 300 mm
Best. Nr. 901350	1125 x 431 x 400 mm
Best. Nr. 911350	1125 x 431 x 450 mm
Best. Nr. 921350	1125 x 431 x 500 mm

Transportbox für alle 1200 mm Hecktransporter von Heck-Pack aus hochwertigem Aluminium-Riffelblech mit umlaufendem Rand mit schwarzem Kunststoff-Keder, mit Metalleinlage versehen (**Dichtheit**) und 2 stabilen Handgriffen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, als Schmutzschutz, Schweiß- und Transportwanne (kann mit Spanngurten leicht befestigt werden). **Sehr gut zu reinigen**. Kann auf Wunsch auch mit dem Hecktransporter wie die Bodenplatte verschraubt werden (Von Innen mit 4 Flügelmuttern). Lieferumfang ohne Abdeckung und Hecktransporter. (Abdeckungen siehe Seite 9)



EEC-Type Approval Certificate Nr. e4*79/488*87/354*0072*00



Alu-Abdeckung für Aluboxen 1000/1200 mm

Best. Nr. 281350	1000 = 933 x 440 x 18 mm
Best. Nr. 291350 (verschießbar)	1000 = 933 x 440 x 18 mm
Best. Nr. 931350	1200 = 1133 x 440 x 18 mm
Best. Nr. 941350 (verschießbar)	1200 = 1133 x 440 x 18 mm
Best. Nr. 941462 (verschießbar)*	1000 x 600 = 933 x 540 x 18 mm
Best. Nr. 101486 (verschießbar)	1200 x 600 = 1133 x 540 x 18 mm

* Für Hecktransporter 1000 x 600 mm

Abdeckung für alle Aluminiumboxen aus hochwertigem Aluminium-Riffelblech mit umlaufendem 20 mm Rand und zwei stabilen Handgriffen aus glasfaserverstärktem Kunststoff versehen (Führung für die Spanngurte). Abdeckung für alle Aluminiumboxen wie oben beschrieben jedoch in Verbindung mit der Transportbox **mit 2 verschließbaren Spannriegelverschlüssen versehen** (bereits werkseitig vormontiert als Diebstahlschutz).



Transportbox „Vario“ I

Best. Nr. 301350	für Heck-Pack 800 x 500
Best. Nr. 311350	für Heck-Pack 1000 x 500
Best. Nr. 321350	für Heck-Pack 1200 x 500
Best. Nr. 991372	für Heck-Pack 1000 x 600
Best. Nr. 101483	für Heck-Pack 1200 x 600

sehr beliebt bei unseren Kunden. lt. Magazin: „Jäger“ robuste Wildwanne die auch solo ihre Aufgaben erfüllt

Transportbox „Vario“ I aus hochwertigem glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Box ist mit Gelcoat in RAL 6002 (laubgrün) eingefärbt und mit 2 Griffen versehen. Sehr stabil, leicht und handlich. **Passt genau in den Hecktransporter** von Heck-Pack. Eine Stirnseite ist abgerundet und kann somit bequem z.B. über Schnee gezogen werden (2 Kufen). Super zu reinigen. Super zu reinigen. Die Allzweck-Abdeckplane passt auch sehr gut.



NEU!

Aufbrechgalgen Diana

inklusive extraflachen Galgendreieck aus Edelstahl!

Aufbrechgalgen, Wildgalgen, Aufbrechhilfe „Diana“

Best. Nr. 900285	Galgen zur Montage mit Adapterblech am Hecktransporter
Best. Nr. 900286	Galgen + EHSV, zur Montage direkt an der Anhängerkupplung
Best. Nr. 900287	Bodenhalterung zum Einbetonieren
Best. Nr. 900288	Führungsadapter für Diana, einzeln + Befestigungsmaterial
Best. Nr. 900304	Galgendreieck für Diana, Edelstahl, einzeln


Kleine Schwester unseres Aufbrechgalgens „Artemis“ (siehe Seite 19). **Dreiteilig, passend für fast jeden Kofferraum!** Durch Steckverbindungen, werkzeuglose, Montage sowohl am Heckträger, per Adapter mit Einhandhebel

(ohne Heckträger) oder zu Hause mit Bodenhalterung. Höchster Aufhängepunkt ca.: 240cm über Boden. Leicht von einer Person zu montieren und bedienen. Die 3 Bauteile haben ein geringes Eigengewicht. Abstützung der Last auf dem Boden, nicht auf der Anhängerkupplung oder dem Heckträger! Auf weichem Untergrund kann das Rohr, bis zu einem Anschlag, in den Boden eindringen. Dies sorgt für weitere Verwindungssteifigkeit. Nachrüstbar an jedem unserer Hecktransporter. Gefertigt im Westerwald. Wirklich „Made in Germany“! Voll feuerverzinkter ST37 Thyssen-Krupp Stahl. 30x30 mm Rohr mit einer Wandstärke 3mm, an den entscheidenden Stellen zusätzlich verstärkt mit 40x40 mm Rohr in 4mm. Inklusive der hochwertigen Feuerverzinkung somit 8mm Wandstärke! Eigengewicht ca.: 19-20 kg mit Abstützung auf dem Boden. **Ausgelegt zur Versorgung von Stücken bis 120kg.** Lieferung inkl. Galgen Dreieck aus Edelstahl. Konzipiert für den täglichen, harten Einsatz im Revier oder zu Hause. Ideal für die nächste Drückjagd!

Wichtig: Unsere neue ECE Straßenzulassung umfasst die feste Montage des Aufnahmeadapters unserer Galgen an unseren Trägern!



UN ECE - Type Approval Certificate Nr. E24*26R04/00*0133*00



Allzweck-Abdeckplane

Best. Nr. 341350	800 x 500 mm
Best. Nr. 991368	900 x 500 mm
Best. Nr. 351350	1000 x 500 mm
Best. Nr. 361149	1200 x 500 mm
Best. Nr. 991370	1000 x 600 mm
Best. Nr. 101484	1200 x 600 mm

Allzweck-Abdeckplane für Hecktransporter mit hinterem Ausschnitt (für Einhandhebel). Auch passend für Hecktransporter mit Beleuchtungseinheit, gefertigt aus hochwertigem PVC (LKW-Qualität), beidseitig beschichtet, ist nicht statisch fest und gibt nach. Lieferbar in grün, silber und schwarz. Mit Gewebeeinlage, sehr strapazierfähig, 650 gr. pro qm mit Expandergummi und S-Haken versehen zum leichten Befestigen am Gitter des Hecktransporters. Die Abdeckplane paßt auch auf die Alu-Wildtransportboxen sowie auf die Transportbox „Vario“ I in Verbindung mit dem Hecktransporter. Die Plane ist **lebensmittelecht und hält Abgase fern**. Lieferumfang ohne Beleuchtung, Wanne und Hecktransporter. **Durch das Nachgeben der Plane kann auch größeres Wild transportiert werden.**




Beleuchtungseinheit 7 bzw. 13 poliger Stecker

Best. Nr. 371350	7-polig
Best. Nr. 381350	13-polig

Passend für alle Hecktransporter von Heck-Pack

Beleuchtungseinheit mit 7- oder 13-poligem Anschluss-Stecker bestehend aus Blink-, Brems-, Schluss-, Nebelschluss- und Kennzeichenleuchten und integriertem Rückstrahler (nur bei 13-poligem Anschlussstecker), komplett anschlussfertig verkabelt mit Befestigungsmaterial und Leuchtmitteln. **Die Beleuchtung ist bauartgeprüft und hat ein amtliches Prüfzeichen (ECE-Eur. Straßenzulassung).** Die Beleuchtungseinheit wird benötigt, wenn die Leuchten am Fahrzeug verdeckt werden, so sagt es der Gesetzgeber. Es handelt sich um eine sehr gute Qualität.



A Schutzeinrichtung f. d. Beleuchtungseinh.

Best. Nr. 391350	235 x 120 x 70 mm (Außenmaße)
------------------	-------------------------------

B Beleuchtungseinheit + Schutzeinrichtung

Best. Nr. 621350	Anschlußstecker 7-polig
Best. Nr. 631350	Anschlußstecker 13-polig

A Schutzeinrichtung aus Aluminium-Riffelblech mit Kantenschutz für die Beleuchtungseinheit. Bestehend aus zwei abkanteten Aluminium-Riffelblechen, mit Bohrungen versehen. 2 Befestigungsbleche mit Schrauben werden mitgeliefert (bei Bestellung mit Hecktransporter bereits werkseitig kostenlos vormontiert). **Wir empfehlen die Bestellung der Schutzeinrichtung mit der Beleuchtungseinheit, damit die Glasabdeckungen besonders geschützt sind und nicht gleich zerbrechen.**

B Beleuchtungseinheit mit 7- oder 13-pol. Anschlußstecker komplettiert mit der Alu-Beleuchtungsschutzeinrichtung. **Sollte die Beleuchtung/Kennzeichen am Fahrzeug durch den Hecktransporter/Beladung verdeckt werden, muss eine Zusatzbeleuchtung/Kennzeichen angebracht werden.** Ersatzteile wie Leuchten, Schutzgläser oder Alu-Teile sind jederzeit **innerhalb 1-2 Tagen** lieferbar.



Parkplatz f. den 7- bzw. 13-poligen Stecker

Best. Nr. 661350

Parkplatz für den 7- bzw. 13-poligen **Stecker** der Beleuchtungsanlage.



UN ECE - Type Approval Certificate Nr. E24*26R04/00*0133*00



Kurzadapter

Best. Nr. 411350	13/7-polig
Best. Nr. 421350	7/13-polig

Kurzadapter, elektrische Steckverbindung, **um flexibel verschiedene Fahrzeuge** mit dem Hecktransporter zu wechseln. 13/7 polig 12 Volt und 7/13 polig 12 Volt



Faltbare Wildwanne „Ideal“

Best. Nr. 900222	passend für Heckträger	800 x 500 mm
Best. Nr. 900223	passend für Heckträger	900 x 500 mm
Best. Nr. 900200	passend für Heckträger	1000 x 500 mm
Best. Nr. 900201	passend für Heckträger	1000 x 600 mm
Best. Nr. 900202	passend für Heckträger	1200 x 500 mm
Best. Nr. 900203	passend für Heckträger	1200 x 600 mm

Für Hecktransporter oder den Kofferraum. In verschiedenen Größen, passgenau für unsere Hecktransporter. Gefertigt aus hochwertiger PVC Plane (LKW-Qualität), beidseitig beschichtet. leicht zu reinigen Farbe Grün mit Gewebeeinlage, sehr strapazierfähig, 650 gr pro m2. Mit stabilen Ösen und Spannseil versehen. Zum Transport von Wild, ohne Schweiß zu verlieren. (**Stichwort ASP - Afrikanische Schweinepest**) Das Wild befindet sich praktisch in einer lebensmittelechten Transportwanne.




Abdecknetz zur Ladungssicherung

Best. Nr. 900168	passend für Heckträger	800 x 500 mm
Best. Nr. 900169	passend für Heckträger	900 x 500 mm
Best. Nr. 900170	passend für Heckträger	1000 x 500 mm
Best. Nr. 900171	passend für Heckträger	1000 x 600 mm
Best. Nr. 900172	passend für Heckträger	1200 x 500 mm
Best. Nr. 900173	passend für Heckträger	1200 x 600 mm

Für Hecktransporter oder den Kofferraum. In verschiedenen Größen, passgenau für unsere Hecktransporter. Gefertigt aus hochwertigem 4mm Nylon (keine Asia Ware). Maschenweite 5cm. Mit einer umlaufenden Randverstärkung. Sehr strapazierfähig und ausreichend dimensioniert für größere Ladung. Inklusive 8 frei positionierbaren Spanngummies mit verzinkten S-Haken. Ideal geeignet um Wild, Wildwannen, Kirrgut oder andere Beladung schnell und unkompliziert zu Sichern. Die Spanngummies können jederzeit günstig nachgeordnet werden.



UN ECE - Type Approval Certificate Nr. E24*26R04/00*0133*00



Kirrreisen Edelstahl



Best. Nr. 481350

120 cm

Kirrreisen aus nichtrostendem Edelstahl. 120cm lang, mit Kunststoffgriff. Zur leichten Herstellung von trichterförmigen, 25cm tiefen Kirrlöchern für das manuelle Einbringen, wie gesetzlich vorgeschrieben, von Kirrgut wie z.B. Mais. Wesentlich geringere Mengen an Kirrgut werden benötigt als beim Kirren mit Spaten. Sehr stabile Schweißkonstruktion. Robuste Qualität. Keine Rostanhaftung wie bei verzinkten Varianten nach kurzer Einsatzdauer.

Hecktransporter Ergo-Hebegriff Edelstahl

Best. Nr. 991375

aus Edelstahl zum nachträglichen Anschrauben; für alle Hecktransporter von Heck-Pack; 500 mm breit, 12 mm Rundstab. Besonders geeignet für Hecktransporter zum Absenken für ein leichteres Anheben in die Waagerechte.

Absenkvorrichtung komplett aus Edelstahl



Best. Nr. 441350

Absenkvorrichtung für unsere Hecktransporter. Komplett aus nichtrostendem Edelstahl gefertigt. Montierbar zwischen Heckträger und Einhandhebel. **Rückenschonende Beladung** des Heckträgers. Ideal für die Bergung von starken Stücken. Einfach T-Griff zu sich ziehen und absenken. Anschließend leicht anheben und der Heckträger rastet waagrecht stabil ein. In wenigen Sekunden, ohne Werkzeug, zu bedienen. Sehr stabile Schweißkonstruktion. Sauber verarbeitet. Robuste Qualität.

Hochklappvorrichtung komplett aus Edelstahl

Best. Nr. 101450



für alle Hecktransporter

Die Hochklappvorrichtung kann zwischen Hecktransporter und Einhandhebelschnellverschluss geschraubt werden. Der T-Griff muss zum Boden hin zeigen. Durch die hintere Öffnung im Gitterkorb kann der T-Griff bewegt werden und der Korb ist entriegelt und kann um 90° nach oben senkrecht geklappt und arretiert werden. Um den Hecktransporter wieder in die Ursprungsstellung zu bringen muss der Sicherungsstift entriegelt werden. Alles ohne Werkzeug. Ideal beim Einparken usw. Durch zusätzlichen Anbau der Hochklappvorrichtung entfällt die EEC. Dies ist nicht weiter von Bedeutung, da grundsätzlich der Hecktransporter zur Fahrzeugbeladung gehört und nicht 1m nach hinten über das Fahrzeug hinaus ragt. So sagt es der Gesetzgeber. Sollte allerdings durch den Hecktransporter und/oder Beladung am Fahrzeug die Beleuchtung und/oder KFZ-Kennzeichen verdeckt werden, müssen Beleuchtung und Kennzeichen am Hecktransporter wiederholt werden



UN ECE - Type Approval Certificate Nr. E24*26R04/00*0133*00



Halterung 1.4301 (incl. Handseilwinde) / Bergerampe

Best. Nr. 101477	Halterung
Best. Nr. 101478	Bergerampe

Aufsteckbare Halterung aus Edelstahl und Alu-Riffblech-Rampe als Bergehilfe

Halterung aus Edelstahl: für eine handbetriebene Seilwinde incl. Winde aufsteckbar auf jeden Hecktransporter von Heck-Pack mit 2 Sterngriffschrauben zu befestigen (Achtung: bei Bestellung angeben, ob der Hecktransporter 125 oder 175 mm hoch ist). Handseilwinde mit 6 m gelbem sehr robustem Gurtband, Gurtbreite 50 mm, vollverzinkt mit Sicherheitslasthaken, Leerlauf- und gebremstes Hochziehen (durch Hebel einstellbar). Maße Grundplatte 140x90 mm, Seilwinde ist mit der Halterung verschraubt (gebrauchsfertig).

Alu-Riffblech-Rampe als Bergehilfe: 920 x 380 mm bestehend aus einer stabilen Unterkonstruktion aus Edelstahlrohr 30/30/2 mm am Hecktransporter einhängbar. Zum Transport passt die Rampe genau in einen Hecktransporter 1000 x 500 mm und größer. Ideale Ergänzung zur Wildbergehilfe „Perfekt“-Edelstahlrolle und Halterung für Handseilwinde incl. Handseilwinde sowie Transportbox Vario. Eine perfekte Kombination zur Wildbergung.



Seilwinde Modell 3.5

Best. Nr. 651350	Modell 3.5	12,8 m Stahlseil	bis 1.588 kg
Best. Nr. 101489	Modell 3.5	15 m Kunststoffseil	bis 1.588 kg

Zum Anbau an die Anhängerkupplung, inkl. Einhandhebelschnellverschluss


Elektrische Seilwinde, 12 Volt, starke Kompaktwinde Edelstahl-SS-Ausführung, Zugkraft max. 1.588 kg, max. Zugegeschwindigkeit 2,5 m pro Min. (gemessen ohne Belastung), Motor-Eingangs-/Ausgangsleistung: 3,2/1,3 PS, Motorart: Permanent-Magnet (Magnetfeld wird mittels eines Dauermagneten erzeugt), Untersetzung: 170:1, max. Leistungsaufnahme: 160 Ampere, Spannung 12 Volt, Stahlseil (Durchmesser x Länge): 5,4 mm x 12,8 m, Trommel: (Durchmesser x Länge): 37 x 80 mm, Gesamtgröße (LxBxH): 329 x 116 x 165 mm, Gewicht: ca. 9 kg, Freilaufkupplung für die Trommel, um das Seil von Hand schnell abzurollen Enthaltene Zubehör: Kabelfernbedienung - Spezielle Quad/ATV-Kabelfernbedienung mit diversen Lenkerbefestigungs-Montagesätzen. Rollenseifenster Befestigungsschrauben Bedienungsanleitung Haken Montageplatte universell Umlenkrolle mit Haken Stahlseil Ausziehhaken.



Funkfernbedienung f. HP Modell 3.5

Best. Nr. 991380

Funkfernbedienung für 12 Volt Seilwinden Heck-Pack Modell 2.5 und 3.5 Reichweite: ca. 100m, Maße: 18 x 13 x 8 cm, Gewicht: 0,5 kg



A



B


Kabelsätze für Seilwinden

Best. Nr. 992103	[A] (inkl. Batterieklemmen)
Best. Nr. 992104	[B] (inkl. Steckerset)

Kabelsatz, Plus und Minus, 6 mm², 5 Meter Verlängerung inkl. 2 Batterieklemmen oder Steckerset, passend für die Seilwinden Heck-Pack 2.5 und Heck-Pack 3.5.



UN ECE - Type Approval Certificate Nr. E24*26R04/00*0133*00



Halterung für Seilwinde, mit Kugelkopf

Best. Nr. 991376	verzinkt
Best. Nr. 991377	Edelstahl

für Heck-Pack Modelle 2.5 und 3.5. Ausführung verzinkt oder Edelstahl mit Kugelkopf um die Seilwinde mit Schnellverschluss zu befestigen. Die Halterung wird auf den Hecktransporter ganz einfach zum Fahrzeug hin ausgerichtet und mit einer Schraube gesichert.

Adapterflansch zum Nachrüsten

Best. Nr. 671350

versehen mit 2 Knotenblechen zum Anschweißen an einem vorhandenen Hecktransporter mit Kurbelverschluss, zur Aufnahme eines Einhandhebel-Schnellverschlusses mit 4 Schrauben (M10 x 25 mm, 10.9) zu befestigen. **Achtung:** Adapterflansch nach dem Anschweißen mit Zinkspray oder Zinkfarbe gegen Rost zu schützen.

Adapterplatte für die Höhenverstellung Edelstahl

Best. Nr. 991356

8mm dicke Adapterplatte zur Höhenverstellung des Hecktransporters. Gefertigt aus massivem, nichtrostendem Edelstahl. Größe 162x123x8mm. Wahlweise den Hecktransporter 8cm nach oben oder unten Versetzen. Geeignet um dem Träger mehr Bodenfreiheit zu ermöglichen in unwegsamem Gelände oder die Beladung des Heckträgers zu erleichtern. Sondergrößen auf Kundenwunsch möglich.



Verlängerung aus Edelstahl für Hecktransporter

Best. Nr. 900233	Verlängerung des Heckträgers	50 mm
Best. Nr. 900234	Verlängerung des Heckträgers	100 mm
Best. Nr. 900235	Verlängerung des Heckträgers	150 mm
Best. Nr. 900236	Verlängerung des Heckträgers	200 mm
Best. Nr. 900237	Verlängerung des Heckträgers	250 mm

Verlängerung für unsere Hecktransporter. Gefertigt aus nichtrostendem Edelstahl. Der „Problemlöser“ zum Einsatz des Hecktransporters bei schwierigen Platzverhältnissen. Zur Montage bei Quads, deren Anhängerkupplung die Hinterräder nicht überragt. Geländewagen mit außenliegendem Ersatzrad, dass die Beladung des Hecktransporters behindert. Etc. Sichere Verschraubung zwischen Hecktransporter und Schnellverschluss. Passend bei allen Heckträgern. Sondergrößen auf Kundenwunsch möglich. **Durch die Verwendung entfällt die ECE-EU-Zulassung. Da der Heckträger nicht 1m über das Fahrzeug nach hinten reicht, dürfen Sie, mit einem in Deutschland zugelassenen Fahrzeug, deutschlandweit trotzdem, laut STVZO, auf öffentlichen Straßen fahren. Der Heckträger gilt dann als Beladung, zum Fahrzeug zugehörig.**



UN ECE - Type Approval Certificate Nr. E24*26R04/00*0133*00



Wildbergehilfe-Universalwalzenrolle „Perfekt“

Best. Nr. 991384

Eigengewicht: 2 kg, Breite: 400 mm, Durchmesser 50 mm, komplett aus Edelstahl, mit 2 hochwertigen Kugellagern, aufsteckbar, mit 2 Schrauben und 2 Flügelmuttern leicht zu befestigen. In wenigen Sekunden montiert bzw. demontiert. Montage der Bergerolle wahlweise an Stirn- oder Längsseite. An der Längsseite finden auch zwei Bergerollen Platz. Optimal geeignet zur Bergung starker Stücke.



Edelstahl-Rohrbügel

Best. Nr. 991387

Ca. 650 mm hoch und 375 mm breit. Zum Aufstecken auf die Längsvierkanthrohe des Hecktransporters von Heck-Pack, zur Sicherung der Ladung mit Spanngurten. Die Rohrbügel werden mit jeweils 2 Schrauben und Flügelmuttern befestigt und sind auch sehr schnell wieder zu entfernen.



Expandergummies für Planen oder Sicherungsnetze

Best. Nr. 900153

Zur Befestigung unserer Abdeckplanen oder Sicherungsnetze. Quaderförmige Expandergummies mit Stahl S-Haken, verzinkt. Flexible Anordnung am Sicherungsnetz oder Befestigung mit Hilfe der eingestanzten Ringösen an unseren Abdeckplanen. Sehr günstiger Stückpreis.



Gepäckspinne 8 - Armig

Best. Nr. 101451

Schnelle Befestigungsmöglichkeit für leichte Beladung. Bspw. Plane zum Schutz der Beladung vor neugierigen Blicken. Achtarmig, grün. Länge der einzelnen Arme der Gepäckspinne: 80cm.



Pulverbeschichtung in RAL Wunschfarbe

Best. Nr. 681350

Pulverbeschichtung Ihres Hecktransporters in Ihrer RAL Wunschfarbe. Individuelle Gestaltung Ihres Stahl feuerverzinkten oder Edelstahl Hecktransporters. Hochwertige Farbbeschichtung. Pulverlack in sehr guter Qualität. Bitte rechnen Sie mit einer Bearbeitungszeit von 10-14 Tagen.



UN ECE - Type Approval Certificate Nr. E24*26R04/00*0133*00



Transportwanne „Alp-Jagd“ 1000 x 500 x 125 mm

Best. Nr. 900860

Genau passend für unsere Hecktransporter „Optimal“, „Deluxe“ 1000x500x125 mm. Schmutzschutz, Schweiß- und Transportwanne. Hochwertiger, schlagfester Kunststoff. Materialstärke 4-5 mm. 2 stabile Handschlaufen aus Nylon. 2 verzinkte Karabiner zur Befestigung am Heckträger. Stirnseite abgerundet, kann bequem über Wiese oder Schnee gezogen werden. (2 Kufen). Hygienisch sauber. **(Stichwort ASP)**



Transportwanne „Alp-Jagd“ 1000 x 600 x 175 mm

Best. Nr. 900861

Genau passend für unsere Hecktransporter „Optimal“, „Deluxe“ 1000x600x175 mm. Schmutzschutz, Schweiß- und Transportwanne. Hochwertiger, schlagfester Kunststoff. Materialstärke 4-5 mm. 2 stabile Handschlaufen aus Nylon. 2 verzinkte Karabiner zur Befestigung am Heckträger. Stirnseite abgerundet, kann bequem über Wiese oder Schnee gezogen werden. (2 Kufen). Hygienisch sauber. **(Stichwort ASP)**



Flacher Hecktransporter 1000 x 500 x 35 mm

Best. Nr. 991470

Vollfeuerverzinkter Heckträger nach DIN ISO 1461. Rahmen aus Vierkantrrohr ST.37, 30/30/2mm, Gittermaschenweite 50x50x5mm. Zugfestigkeit der Gitterschweißpunkte 350-700kg. Sehr stabile Schweißkonstruktion. Passend für alle Anhängerkupplungen durch Einhandhebel-Schnellverschluss.

NEU! Jetzt mit aktueller EU-ECE Zulassung.
Nutzlast: 89kg Eigengewicht ca: 11kg



Hecktransporter Ultra-Deluxe, Edelstahl

Best. Nr. 101469	800 x 500 x 120/210 mm
Best. Nr. 101470	1000 x 500 x 120/210 mm
Best. Nr. 101471	1200 x 500 x 120/210 mm

Edelstahl Hecktransporter aus nichtrostendem Edelstahl. Rahmen aus Vierkantrrohr, 1.4301 Chrom-Nickelstahl. Rohrstärke 50/25/2. Niedriges Eigengewicht. Optimal bei Fahrzeugen mit geringer Stützlast der Anhängerkupplung. Stabile Schweißkonstruktion, sauber verarbeitet, keine scharfen Kanten am Rohr. Passend für alle Anhängerkupplungen durch Einhandhebel-schnellverschluss. Für den Straßenverkehr gesetzlich vorgeschriebener Radius am Vierkantrrohr von 2,5mm wird eingehalten. Schrauben Güte 10.9, Muttern Güte 10. Schnellverschluss wird verschraubt angeliefert, nicht lose beigelegt. Diebstahlsicherung durch mitgeliefertes Vorhängeschloss. Inkl. 2 kostenlosen Spanngurten. Der Ultra-Deluxe hat **keine ECE-EU-Zulassung**. An einem in Deutschland angemeldeten und bewegten Fahrzeug ist die Benutzung dennoch erlaubt. Grundsätzlich gilt der Hecktransporter dann als Beladung. Unsere Hecktransporter besitzen eine Produkthaftung.





UN ECE - Type Approval Certificate Nr. E24*26R04/00*0133*00



Halterung u. Verstärker f. KFZ-Kennzeichen

Best. Nr. 401350

Halterung aus Aluminium für KFZ-Kennzeichen mit 2 Schrauben und selbstsichernden Muttern. Verstärker für KFZ-Kennzeichen aus Kunststoff (beide Teile sollten bestellt werden und werden werksseitig bei Kauf eines Hecktransporters bereits **kostenlos vormontiert**) Das Kennzeichen braucht nur noch eingelegt zu werden und fertig.



Verstärker f. KFZ-Kennzeichen / Alu

Best. Nr. 101476

Verstärker für KFZ-Kennzeichen aus Alu als eventuelle Ergänzung zur vorgenannten Halterung aus Kunststoff.



3. Kennzeichen für den Hecktransporter

Best. Nr. 991350

Ein eventuell erforderliches **3. Kennzeichen beschaffen wir** für alle Bereiche Deutschlands, da keine Stempelung notwendig ist.




Einhandhebel-Schnellverschluss

Best. Nr. 431350

passend für alle Heckträger

Einhandhebelschnellverschluss für alle Hecktransporter passend, incl. Befestigungsschrauben. Zwei Stahlgussahlschalen greifen um den Kugelkopf sowie um den Hals der AHK. Es sind **keine weitere Arretierschrauben** mehr zu bedienen. Auch zum Nachrüsten geeignet.



2 Spanngurte zur Befestigung

Best. Nr. 471350

Zwei robuste Spanngurte, bspw. Befestigung von Ladung auf unseren Hecktransportern. Diverse Einsatzmöglichkeiten. Länge der Spanngurte: 4,5 m Stärke der Gurte: 25 mm Belastbarkeit des Gurtbandes: 125 daN

CONA CORD - Made in Germany

Gratis im Lieferumfang bei Bestellung eines Hecktransporters!



Vorhängeschloss für Einhandhebelschnellverschluss

Best. Nr. 900205

Vorhängeschloss zur Sicherung des Einhandhebelschnellverschlusses und des Hecktransporters vor Diebstahl. Lochbohrung im Einhandhebelschnellverschluss gewährleistet die schnelle Montage und Demontage des Schlosses.

Gratis im Lieferumfang bei Bestellung eines Hecktransporters oder Einhandhebelschnellverschlusses!

UN ECE - Type Approval Certificate Nr. E24*26R04/00*0133*00



Jagdmesser Morakniv BASIC 546

Best. Nr. 900187

Robustes Allzweckmesser in bewährter Form des Morakniv 511. In leuchtendem Neonorange für gute Sichtbarkeit. Verlängertes, ergonomisch geformtes Griffstück, inkl. Schnittschutz. Hygienisch, leicht zu reinigen, spülmaschinenfest auch die Köcherscheide. Aus kaltgewalztem, gehärteten, rostfreiem Edelstahl (Sandvik). Extrem scharf, leicht nachzuschleifen. Köcherscheide mit Gürtelklipp. Klingenlänge: 9,1 cm, Gesamtlänge: 20,7 cm



Jagdmesser Morakniv COMPANION F

Best. Nr. 900861

Robustes Allzweckmesser in bewährter Form. In leutendem Neonorange für gute Sichtbarkeit. Extrem scharf, leicht nachzuschärfen. Ergonomisch geformt, sehr griffig. Hygienisch, leicht zu reinigen, spülmaschinenfest, auch die Köcherscheide. Aus kaltgewalztem, gehärtetem, rostfreiem Edelstahl (Sandvik). Köcherscheide mit Gürtelklipp. Günstiges Qualitätsmesser zum Spitzenpreis! Klingenlänge: 10 cm, Gesamtlänge: 21,8 cm



Knochensäge VITAL PACK SAW von Gerber

Best. Nr. 900188

Hochwertige, robuste Knochensäge. Das ideale Werkzeug für das Aufbrechen. Länge des Sägeblattes: 8,7 cm. Sägeblatt gefertigt aus SK5 Stahl mit Spezialverzahnung. Abgerundete Spitze verhindert die Verletzung von Organen beim Sägen. Ergonomisch geformter, rutschfester Griff. Orangene Färbung verhindert den Verlust. Inkl. praktischer Gürteltasche mit Gürtelbefestigung. Sägeblattlänge: 8,7cm, Gesamt: 15,6 cm



Jagdschere 1.117 von Löwe, der Testsieger!


Best. Nr. 900198

Scharfe Amboss-Schere für den robusten, täglichen Einsatz. Das Ideale Werkzeug für das mühelosen Aufbrechen und Zerwirken auch von starkem Wild oder mehr als fingerdicken Ästen. Eine echte Allround Amboss-Schere fürs Revier oder Daheim. Testsieger unter den Aufbrech- und Zerwirkschere im Magazin „Jäger“. Ambossprinzip (ziehender Schnitt gegen fest stehende Unterlage). Auswechselbare, teflonbeschichtete Antihaft Carbon Klinge. Amboss weicher als Schneidklinge, ermöglicht den perfekten Schnitt. Alle Teile einzeln als Ersatz erhältlich. Ausgelegt für 1.000.000+ Schnitte. Hervorragender Korrosionsschutz. Blattfeder innenliegend. Ergonomischer, weicher, rutschfester Griff. Für Links- und Rechtshänder geeignet. Leichte Reinigung, spülmaschinenfest. Orangene Signal Färbung verhindert den Verlust. Gesamtlänge: 21 cm, Schneidöffnung: 22 mm, Gewicht: 280 g





UN ECE - Type Approval Certificate Nr. E24*26R04/00*0133*00



Spezial Metall Clipse. Befestigung am Fahrradrahmen durch verschleißbare, im Innenteil gummierten Fahrradhalterungen. Halterungen sind in jede Richtung schwenk- und drehbar, für jeden Rohrdurchmesser nutzbar. Länge der Fahrradschienen: 135cm
Möglichkeit der Absenkung durch Montage einer Absenkvorrichtung am vorhandenen Hecktransporter. Zusätzliche Beleuchtung und Kennzeichenhalterungen / Verstärkungen finden Sie auf den vorigen Seiten des Kataloges.

Bei einer Bestellung bitte unbedingt auf die Länge des vorhandenen Hecktransporters achten! 500mm oder 600mm

Fahrradtransportermodul für Hecktransporter

Fahrradtransporter für Hecktransporter Optimal, Deluxe in **500 mm**

Best. Nr. 101419	Fahrradtransporter 500mm für 1 Fahrrad
Best. Nr. 101420	Fahrradtransporter 500mm für 2 Fahrräder
Best. Nr. 101421	Fahrradtransporter 500mm für 3 Fahrräder
Best. Nr. 101422	Fahrradtransporter 500mm für 4 Fahrräder

Fahrradtransporter für Hecktransporter Optimal, Deluxe in **600 mm**

Best. Nr. 900240	Fahrradtransporter 600mm für 1 Fahrrad
Best. Nr. 900241	Fahrradtransporter 600mm für 2 Fahrräder
Best. Nr. 900242	Fahrradtransporter 600mm für 3 Fahrräder
Best. Nr. 900243	Fahrradtransporter 600mm für 4 Fahrräder

Zum Nachrüsten für unsere Hecktransporter Modelle Optimal, feuerverzinkt oder Deluxe Edelstahl. Passend für 800/900/1000 und 1200 mm Breite. Für 1-4 Fahrräder. Schwere Elektrofahräder sind kein Problem, die Nutzlast unserer Hecktransporter liegt in der Regel bei 86 kg. Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl und Aluminium an den Radschienen. Durchgehend mit Schutzkappen versehen. Sehr schnelle, einfache Montage und Demontage möglich. Die Montage erfolgt komplett werkzeuglos durch



Aufbrechgalgen, Wildgalgen, Aufbrechhilfe „Artemis“

- Best. Nr. 900211 Galgen zur Montage mit Adapterblech am Hecktransporter
- Best. Nr. 900212 Galgen + EHSV, zur Montage direkt an der Anhängerkupplung
- Best. Nr. 900244 Bodenhalterung zum Einbetonieren

Durch Steckverbindungen, werkzeuglose, Montage sowohl am Heckträger, per Adapter mit Einhandhebel (ohne Heckträger) oder zu Hause mit Bodenhalterung. Diverse Verstellmöglichkeiten zum Aufbrechen in unterschiedlichen Höhen. Höchster Aufhängepunkt ca.: 250cm über Boden. Leicht von einer Person zu bedienen. Abstützung der Last auf dem Boden, nicht auf der Anhängerkupplung oder dem Heckträger! Auf weichem Untergrund kann das Rohr, bis zu einem Anschlag, in den Boden eindringen. Dies sorgt für weitere Verwindungssteifigkeit. Nachrüstbar an jedem unserer Heckträger. Gefertigt im Westerwald. Wirklich „Made in Germany“! Voll feuerverzinkter ST37 Thyssen-Krupp Stahl. 40x40 mm Rohr mit einer Wandstärke 4mm, an den entscheidenden Stellen zusätzlich verstärkt mit 50x50 mm Rohr in 3mm. Inklusive der hochwertigen Feuerverzinkung somit 8mm Wandstärke! Eigengewicht ca.: 28-29 kg mit Abstützung auf dem Boden. Intelligente, leichtgängige Gurtführung. **Selbst Stücke von 150kg+ können problem- und mühelos am Wildgalgen „Artemis“ aufgehängt und versorgt werden.** Lieferung inkl. Galgen Dreieck aus Edelstahl. Konzipiert für den täglichen, harten Einsatz im Revier oder zu Hause. Ideal für die nächste Drückjagd!

Überzeugende Argumente auf einen Blick:

- platzsparend
- kein Geruch mehr in Ihrem Fahrzeug
- keine Verschmutzung mehr im Fahrzeuginnenraum
- sekundenschnelle Montage und Demontage ohne Werkzeug
- leichter Anbau von Beleuchtungssystemen mit Alu-Schutzeinrichtung
- bequeme Beladehöhe
- Spanngurte lassen sich schnell am Gitter befestigen und sichern somit die Ladung
- optimaler Wildtransport (auch Hochwild)
- nützlich auch für andere Anwendungen, wie den Transport von Baumaterialien
- 3. Kennzeichen für Deutschland ist erhältlich bei Heck-Pack
- hervorragende Qualität
- Die einzelnen Produkte unterliegen einem Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015
- Lieferzeit nur 1-2 Tage n. Auftragseingang deutschland- und europaweit
- Einhandhebel-Schnellverschluss
- ECE-EU-weite Straßenzulassung bei Heck-Pack erhältlich
- Zusatzteile werden kostenlos werkseitig montiert, sofort gebrauchsfertig
- kein Nachnahmeversand, nur gegen Rechnung
- optimaler und problemloser Service
- innovativ und richtungsweisend
- kompetente Kommunikation und Beratung

Das sagen unsere Kunden:

Heck-Pack - einfach besser!!!

- Besser geht nicht!!! Wirklich Made in Germany, perfekt, so kauft man gerne ein.

- Super Qualität, super Kundenservice - vielen Dank!

- Vielen Dank für den Lastenträger in super Qualität, mit komplett montierter Lieferung.

- Sehr empfehlenswert und preiswert. Excellent service and product quality.

- Qualität, eben der original Heck-Pack! Super Service + Anbaubehälter!

G Gerd Beck
3 Rezensionen

★★★★★ vor einem Monat

Meine Erwartungen wurden in vollem Umfang erfüllt, bzw. übertroffen. Ich habe den Hecktransporter-Deluxe (Edelstahl, ablenkbar) und die AluBox in Sonderhöhe bestellt und bin mit der Qualität der Produkte hochzufrieden. Nicht billig, aber im wahrsten Sinne des Wortes „preiswert“!

I Isabell S
Local Guide

199 Rezensionen · 303 Fotos

★★★★★ vor 4 Monaten

Super Service, super Ware und exzellente Kommunikation!

Andreas B.,

Sehr geehrte Damen und Herren, als ich den Heck-Pack ausgepackt hatte, konnte ich gar nicht glauben was ich da sah! Ihr Heck-Pack ist in einer **Güte gefertigt, die ich so nicht erwartet hätte!** Das ist eine **echte deutsche Qualitätsarbeit!** Ich hätte nicht gedacht, dass es heutzutage so etwas noch gibt! Überhaupt fand ich es klasse, wie Sie mir mit dem Adapter weitergeholfen haben – **einfach gemacht, geschickt und fertig!** Ich bin begeistert! Zwischenzeitlich konnte ich den Heck-Pack in der Praxis testen. **Der gute Eindruck hat sich nur noch verstärkt!** Der Heck-Pack ist **sehr stabil** und hängt **richtig fest** auf der Anhängerkupplung. Vielen Dank, dass Sie mir mit dem Heck-Pack eine **echte Freude** gemacht haben!

Unsere Hecktransporter sind gemäß Straßenverkehrsgesetz mit Typenschild und Nutzlast-/Tragkraft-Information versehen, alle außenliegenden Kanten sind durch 2,5mm-Radien abgerundet.



Heck-Pack GmbH & Co. KG
Mobile Hecktransporter-Systeme

Unter den Eichen 15 · 57635 Weyerbusch
Telefon +49 (0)2686 897788 · Telefax +49 (0)2686 897800
Mobil +49 (0)176 40467367

E-Mail: info@heck-pack.de · Internet: www.heck-pack.de